Tork Mini Jumbo WC-paperi Advanced T2

120280



Kuvaus

Tork Mini Jumbo -järjestelmä pitää sisällään paljon enemmän WC-paperia kuin perinteiset rullat. Näin se tehostaa ajankäyttöä ja vähentää kustannuksia. 2-kerroksinen Tork Mini Jumbo WC-paperi T2 tasapainottaa kustannukset ja tehokkuuden. Se sopii saniteettitiloihin, joissa on kohtalaisesti tai paljon kävijöitä.

- Suuri kapasiteetti: pienempi ylläpitotarve ja paperin kesken loppumisen riski
- Houkutteleva kuviointi: suunniteltu luomaan upea vaikutelma
- Tuotannossa ei synny lainkaan hiilidioksidipäästöjä [1]

Tuotesertifikaatit

EU Ecolabel : SE/004/001

FSC C003255 – The mark of responsible forestry

Tuotteen yksityiskohdat

Järjestelmä	T2
Väri	Valkoinen
Pakkauksen pituus	2 040 m
Kohokuviointi	Kyllä
Arkkien lukumäärä	850
Yhteensä grammoina	33,6 g
Painatus	Ei
Hylsyn ulkohalkaisija	6,3 cm
Rullan halkaisija	18,8 cm
Rullan pituus	170 m
Arkin pituus	20 cm
Sellun laadun indikaattori	2
Pituus taittamattomana	20 cm
Kerros	2
Rullan leveys	9,4 cm
Rullan / kappaleen nettopaino	536,93 g
Leveys auki taitettuna	9,4 cm
Rullan bruttopaino	560,43 g

Toimitustiedot

	Kuluttajayksikkö (CON)	Kuljetusyksikkö (TRP)	Kuormalava (PAL)
EAN	7322540471892	7322540471908	7322540736014
Pakkausmateriaali	none	Shrink	-
Kappaletta	1	12 (12 CON)	432 (36 TRP)
Korkeus	94 mm	188 mm	1 842 mm
Pituus	188 mm	564 mm	1 200 mm
Leveys	188 mm	376 mm	800 mm
Bruttopaino	560,43 g	6,77 kg	243,79 kg
Nettopaino	536,93 g	6,44 kg	231,95 kg
Määrä	3,32 dm3	39,87 dm3	1,77 m3
Palletissa olevien kerrosten lukumäärä	-	-	9
Kerroksessa olevien myyntierien lukumäärä	-	-	4

Tork Mini Jumbo WC-paperi Advanced T2

120280

Hylsyn sisähalkaisija	5,9 cm
Kuitutyyppi	Recycled

1. Maakaasun korvaaminen kestävällä biokaasulla normaaleissa toimintaolosuhteissa (pois lukien esimerkiksi rikkoutumiset ja käynnistys) ja sertifioidun, uusiutuvan sähkön käyttäminen Lilla Edetin tehtaalla.

Tork Mini Jumbo WC-paperi Advanced T2

120280

Yhteensopivat tuotteet



Tork annost Mini Jumbo wc-p terä T2
460006



Tork annost Mini Jumbo wc-p valk T2
555000



Tork annost Mini Jumbo wc-p must T2
555008



Tork Twin anno Mini Jumbo valk T2
555500

Ympäristö

Sisältö

Tämä tuote on valmistettu

Kierrätyskuidut
Kemikaalit

Pakkausmateriaali on valmistettu paperista tai muovista.

Materiaali

Kierrätyskuidut

Paperin kierrätys on raaka-aineen tehokasta käyttöä, kun puun kuituja käytetään useammin kuin kerran.

Talteen otetun paperin laadulle ja puhtaudelle asetetaan korkeat vaatimukset jokaista vaihetta ajatellen (keräys, lajittelu, kuljetus, säilytys, käyttö), millä varmistetaan tuotteiden turvallisuus ja hygieenisyys.

Kierrätyskuituja voidaan valmistaa erityyppisistä talteen otetuista papereista, kuten kerätyistä sanoma- ja aikakauslehdistä, toimistojen paperijätteestä, paperikupeista ja -mukeista, aaltopahvilaatikoista ja paperikäsipyyhkeistä. Kierrätyspaperin laatu valitaan kullekin tuotteelle erikseen, riippuen tuotteen erityisvaatimuksista toimivuuden ja valkoisuusasteen suhteen. Paperi liuotetaan veteen, pestään ja käsitellään kemikaaleilla korkeassa lämpötilassa ja seulotaan epäpuhtauksien erottamiseksi.

Paperiin käytettävän massan valkaiseminen on pääasiassa prosessi, jossa poistetaan aineita, joilla voisi olla negatiivinen vaikutus lopputuotteen tärkeisiin ominaisuuksiin, esimerkiksi massan puhtauteen, imukykyyn, vahvuuteen ja väriin.

Kierrätyskuitumassa valkaistaan kloorittomilla valkaisuaineilla (vetyperoksidi ja natriumditioniitti). Osa tuotteista valkaistaan, osaa ei.

Valkaistuihin tuotteisiin käytetään valkaisuaineita (lisäävät kierrätyspaperimassan kirkkautta).

Kemikaalit

Kaikki kemikaalit (prosessin apu- ja lisäaineet) arvioidaan ympäristönäkökohtien, työterveyden ja -turvallisuuden sekä tuoteturvallisuuden näkökulmasta.

Tuotteen toimivuuden parantamiseksi käytämme lisäaineita:

- Märkälujuutta lisäävät aineet (puhdistusliinoihin ja käsipyyhkeisiin)
- Kuivalujuutta lisäävät aineet (käytetään yhdessä paperimassan mekaanisen käsittelyn kanssa valmistettaessa lujuutta vaativia tuotteita, kuten puhdistusliinoja)
- Värikkäiden papereiden valmistuksessa lisätään väriaineita ja kiinnitysaineita (varmistamaan värin pysyvyys)

Tork Mini Jumbo WC-paperi Advanced T2

120280

- Tuotteisiin, joita käytetään tulostukseen, käytetään tulostusmusteita (kantaja- ja kiinnitysaineita sisältäviä pigmenttejä)
- Monikerroksisiin tuotteisiin käytetään usein vesiliukoista liimaa tuotteen eheyden varmistamiseksi

Useimmissa tuotantolaitoksissamme ei käytetä optisia valkaisuaineita, mutta niitä on usein jäljellä kierrätyspaperissa, koska niitä käytetään tulostuspaperissa.

Emme käytä pehmennysaineita ammattitason hygieniatuotteissa.

Tuotteiden korkea laatu varmistetaan laadun- ja hygienianhallintajärjestelmillä koko tuotanto-, säilytys- ja kuljetusprosessin ajan.

Paperin tuotantoprosessien ja tuotteiden laadun ylläpitämistä tukevat seuraavat kemikaalit ja prosessissa käytettävät apuaineet:

- vaahtoamisen estoaineet (pintajännitystä alentavat ja dispersioaineet)
- pH-arvon säätelyssä käytettävät aineet (natriumhydroksidi ja rikkihappo)
- retentioaineet (kemikaalit, jotka edistävät pienten kuitujen kiinnittymistä ja estävät näin kuituhukkaa)
- pinnoituskemikaalit (auttavat paperin ryppyyntymisen estämisessä ja tekevät paperista pehmeän ja imukykyisen)

Kierrätyskuidun hyödyntämisessä käytämme:

- Massan valmistuksen apuaineet (kemikaalit, jotka auttavat märän, lujan paperin uudelleenkuidutuksessa)
- Flokkulantit (auttavat tulostusmusteen ja täyteaineiden irrottamisessa kierrätyspaperista)
- Valkaisuaineet (lisäävät kierrätyspaperimassan kirkkautta)

Jäteveden puhdistamisessa käytämme flokkulantteja ja biologisen vedenpuhdistuksen vaatimia ravinteita, joilla varmistetaan, etteivät tehtaamme vaikuta haitallisesti vedenlaatuun.

Ympäristösertifikaatti	Tälle tuotteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki ja sertifikaattinumero SE/004/001. Tämä tuote on FSC®-sertifioitu, ja sillä on sertifikaattinumero SA-COC-008266.
Pakkaukset	Pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan direktiivin (94/62/EY) noudattaminen: Kyllä
Artikkelin luontipäivämäärä ja viimeisin muutospäivämäärä	Luontipäivämäärä: 19-04-2019 Muutoksen päivämäärä: 28-09-2026
Tuotanto	Tämä tuote valmistetaan tehtaalla Lilla Edet - SE ja sertifioidaan seuraavien mukaisesti: ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001, ISO 50001 and FSC Chain-Of-Custody.
Hävittäminen	Tämä tuote soveltuu hävitettäväksi tavanomaisen kunnallisen viemäriverkoston kautta.

Oy Essity Finland AB, Revontulenkuja 1, 02100 Espoo, Finland