



Kuvaus

Tork Xpress® Soft Multifold käsipyyhe täyttää käsien kuivaamisen perustarpeet ja antaa erinomaisen vastineen rahalle. Nämä pyyhkeet sopivat Tork Xpress® annostelijaan Multifold käsipyyhkeelle saniteettitiloihin, joissa on kohtalaisesti kävijöitä. Sopii pieniin tiloihin ja tarjoaa asiakkaillesi sekä mukavuutta että hygieniää.

- Perustarpeisiin sopiva, taloudellinen käsipyyhe
- Ainutlaatuinen Tork Polypack: pyyhkeitä voidaan annostella pakkauksesta ja käyttää missä tahansa
- Vähentää kulutusta ja tehostaa hygieniää annostelemalla yhden käsipyyhkeen kerrallaan
- Avainlippu: Tehty Suomessa, Made in Finland
- Avainlippu
- Universal
- 100 % kierrätetty
- Kohokuviointi
- Tork Easy Handling ® -pakkaus

Tuotesertifikaatit



Tork
Universal

Tuotteen yksityiskohdat

Painatus	Ei
Leveys auki taitettuna	21,3 cm
Leveys taitettuna	21,3 cm
Kohokuviointi	Kyllä
Pituus taitettuna	7,8 cm
Kerros	2
Pituus taittamattomana	23,4 cm
Järjestelmä	H2
Väri	Natural/White

Toimitustiedot

	Kuluttajayksikkö (CON)	Kuljetusyksikkö (TRP)	Kuormalava (PAL)
EAN	7322540759006	7322540759112	7322540759723
Pakkausmateriaali	Plastic	Plastic	-
Kappaletta	190	3800 (20 CON)	136800 (36 TRP)
Korkeus	150 mm	213 mm	2 067 mm
Pituus	213 mm	600 mm	1 200 mm
Leveys	80 mm	400 mm	800 mm
Bruttopaino	404,74 g	8,1 kg	291,74 kg
Nettopaino	397,75 g	7,96 kg	286,38 kg
Määrä	2,56 dm3	51,12 dm3	1,84 m3
Palletissa olevien kerrosten lukumäärä	-	-	9
Kerroksessa olevien myyntierien lukumäärä	-	-	4

Yhteensopivat tuotteet



Tork XP annost. Mf käsipyyh valk H2
552000



Tork XP annost. Mf käsipyyh must H2
552008



Tork XP min annost. Mfkäsip valk H2
552100



Tork XP annoste musta pöytämalli H2
552208

Ympäristö

Sisältö

Tämä tuote on valmistettu

Kierrätyskuidut
Kemikaalit

Pakkausmateriaali on valmistettu paperista tai muovista.

Materiaali

Kierrätyskuidut

Paperin kierrätys on raaka-aineen tehokasta käyttöä, kun puun kuituja käytetään useammin kuin kerran.

Talteen otetun paperin laadulle ja puhtaudelle asetetaan korkeat vaatimukset jokaista vaihetta ajatellen (keräys, lajittelu, kuljetus, säilytys, käyttö), millä varmistetaan tuotteiden turvallisuus ja hygieenisuus.

Kierrätyskuituja voidaan valmistaa erityyppisistä talteen otetuista papereista, kuten kerätyistä sanoma- ja aikakauslehdistä, toimistojen paperijätteestä, paperikupeista ja -mukeista, aaltopahvilaatikoista ja paperikäsipyyhkeistä. Kierrätyspaperin laatu valitaan kullekin tuotteelle erikseen, riippuen tuotteen erityisvaatimuksista toimivuuden ja valkoisuusasteen suhteen. Paperi liuotetaan veteen, pestään ja käsitellään kemikaaleilla korkeassa lämpötilassa ja seulotaan epäpuhtauksien erottamiseksi.

Paperiin käytettävän massan valkaiseminen on pääasiassa prosessi, jossa poistetaan aineita, joilla voisi olla negatiivinen vaikutus lopputuotteen tärkeisiin ominaisuuksiin, esimerkiksi massan puhtauteen, imukykyyn, vahvuuteen ja väriin.

Kierrätyskuitumassa valkaistaan kloorittomilla valkaisuaineilla (vetyperoksidi ja natriumditioniitti). Osa tuotteista valkaistaan, osaa ei.

Valkaistuihin tuotteisiin käytetään valkaisuaineita (lisäävät kierrätyspaperimassan kirkkautta).

Kemikaalit

Kaikki kemikaalit (prosessin apu- ja lisäaineet) arvioidaan ympäristönäkökohtien, työterveyden ja -turvallisuuden sekä tuoteturvallisuuden näkökulmasta.

Tuotteen toimivuuden parantamiseksi käytämme lisäaineita:

- Märkälujuutta lisäävät aineet (puhdistusliinoihin ja käsipyyhkeisiin)
- Kuivalujuutta lisäävät aineet (käytetään yhdessä paperimassan mekaanisen käsittelyn kanssa valmistettaessa lujuutta vaativia tuotteita, kuten puhdistusliinoja)
- Värikkäiden papereiden valmistuksessa lisätään väriaineita ja kiinnitysaineita (varmistamaan värin pysyvyys)

Tork Xpress® Multifold käsipyyhe H2

471103

- Tuotteisiin, joita käytetään tulostukseen, käytetään tulostusmusteita (kantaja- ja kiinnitysaineita sisältäviä pigmenttejä)
- Monikerroksisiin tuotteisiin käytetään usein vesiliukoista liimaa tuotteen eheyden varmistamiseksi

Useimmissa tuotantolaitoksissamme ei käytetä optisia valkaisuaineita, mutta niitä on usein jäljellä kierrätyspaperissa, koska niitä käytetään tulostuspaperissa.

Emme käytä pehmennysaineita ammattitason hygieniatuotteissa.

Tuotteiden korkea laatu varmistetaan laadun- ja hygienianhallintajärjestelmillä koko tuotanto-, säilytys- ja kuljetusprosessin ajan.

Paperin tuotantoprosessien ja tuotteiden laadun ylläpitämistä tukevat seuraavat kemikaalit ja prosessissa käytettävät apuaineet:

- vaahtoamisen estoaineet (pintajännitystä alentavat ja dispersioaineet)
- pH-arvon säätelyssä käytettävät aineet (natriumhydroksidi ja rikkihappo)
- retentioaineet (kemikaalit, jotka edistävät pienten kuitujen kiinnittymistä ja estävät näin kuituhukkaa)
- pinnoituskemikaalit (auttavat paperin ryppyntymisen estämisessä ja tekevät paperista pehmeän ja imukykyisen)

Kierrätyskuidun hyödyntämisessä käytämme:

- Massan valmistuksen apuaineet (kemikaalit, jotka auttavat märän, lujan paperin uudelleen kuidutuksessa)
- Flokkulantit (auttavat tulostusmusteen ja täyteaineiden irrottamisessa kierrätyspaperista)
- Valkaisuaineet (lisäävät kierrätyspaperimassan kirkkautta)

Jäteveden puhdistamisessa käytämme flokkulantteja ja biologisen vedenpuhdistuksen vaatimia ravinteita, joilla varmistetaan, etteivät tehtaamme vaikuta haitallisesti vedenlaatuun.

Elintarvikekäyttö	Tämä tuote on hyväksytty olemaan kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa täyttäen lainsäädännön vaatimukset, mikä on varmistettu myös kolmannen osapuolen ulkoisen sertifiointin avulla. Tämä tuote soveltuu elintarvikekäytössä olevien pintojen pyyhintään ja voi myös satunnaisesti ja lyhytaikaisesti olla kosketuksissa elintarvikkeisiin.
Ympäristösertifikaatti	Tälle tuotteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki ja sertifikaattinumero SE/004/001. Tämä tuote on FSC®-sertifioitu, ja sillä on sertifikaattinumero SA-COC-008266.
Pakkaukset	Pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan direktiivin (94/62/EY) noudattaminen: Kyllä
Artikkelin luontipäivämäärä ja viimeisin muutospäivämäärä	Luontipäivämäärä: 19-04-2019 Muutoksen päivämäärä: 06-02-2026
Tuotanto	Tämä tuote valmistetaan tehtaalla Nokia - FI ja sertifioidaan seuraavien mukaisesti: ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001 and FSC Chain-Of-Custody.
Hävittäminen	Tuotetta käytetään pääasiassa henkilökohtaisen hygienian hoitoon ja se voidaan hävittää tavanomaisen talousjätteen mukana.
Oy Essity Finland AB, Revontulenkuj 1, 02100 Espoo, Finland	