



Kuvaus

1-kertainen Tork Basic paperipyyhe on ihanteellista tavanomaiseen pyyhkimiseen, käsin pyyhintään ja kun kustannustehokkuus on tärkeää. Tätä paperia voi käyttää joko Tork lattia- tai seinätelineessä, jotka on kehitetty turvallisiksi, tehokkaiksi ja luotettaviksi, ja niihin on helppo lisätä paperia ja repäistä se, sekä ottaa niistä tarvittava määrä paperia myös yhdellä kädellä.

- Suuren kapasiteetin rulla kestää pitempään ja säästää täyttämiseen kuluva-aikaa
- Tuotannossa ei synny lainkaan hiilidioksidipäästöjä¹

Tuotesertifikaatit



Tuotteen yksityiskohdat

Järjestelmä	W1
Väri	Keltainen
Rullan / kappaleen nettopaino	10 013,85 g
Rullan bruttopaino	10 106,62 g
Sellun laadun indikaattori	2
Pakkauksen pituus	1 190 m
Hylsyn ulkohalkaisija	7,5 cm
Yhteensä grammoina	25,5 g
Kuitutyyppi	Recycled
Rullan leveys	33 cm
Rullan halkaisija	38 cm
Kohokuviointi	Ei
Hylsyn sisähalkaisija	7,1 cm
Painatus	Ei
Kerros	1
Rullan pituus	1 190 m

Toimitustiedot

	Kuluttajayksikkö (CON)	Kuljetusyksikkö (TRP)	Kuormalava (PAL)
EAN	7322540069723	7322540069723	7322540161885
Pakkausmateriaali	none	Shrink	-
Kappaletta	1	1 (1 CON)	30 (30 TRP)
Korkeus	330 mm	330 mm	1 800 mm
Pituus	380 mm	380 mm	1 200 mm
Leveys	380 mm	380 mm	800 mm
Bruttopaino	10 151,27 g	10,15 kg	304,59 kg
Nettopaino	10 013,85 g	10,01 kg	300,42 kg
Määrä	47,65 dm3	47,65 dm3	1,73 m3
Palletissa olevien kerrosten lukumäärä	-	-	5
Kerroksessa olevien myyntierien lukumäärä	-	-	6

1. Maakaasun korvaaminen kestäväällä biokaasulla normaaleissa toimintaolosuhteissa (pois lukien esimerkiksi rikkoutumiset ja käynnistys) ja sertifioitujen uusiutuvan sähkön käyttäminen Lilla Edetin tehtaalla.

Yhteensopivat tuotteet

			
Tork lattiataline turk/valk W1 652000	Tork lattiataline pun/musta W1 652008	Tork seinäteline turk/valk W1 652100	Tork seinäteline pun./musta W1 652108

Ympäristö

Sisältö	Tämä tuote on valmistettu Kierrätyskuidut Kemikaalit Pakkausmateriaali on valmistettu paperista tai muovista.
Materiaali	Kierrätyskuidut Paperin kierrätys on raaka-aineen tehokasta käyttöä, kun puun kuituja käytetään useammin kuin kerran. Talteen otetun paperin laadulle ja puhtaudelle asetetaan korkeat vaatimukset jokaista vaihetta ajatellen (keräys, lajittelu, kuljetus, säilytys, käyttö), millä varmistetaan tuotteiden turvallisuus ja hygieenisuus. Kierrätyskuituja voidaan valmistaa erityyppisistä talteen otetuista papereista, kuten kerätyistä sanoma- ja aikakauslehdistä, toimistojen paperijätteestä, paperikupeista ja -mukeista, aaltopahvilaatikoista ja paperikäsipyyhkeistä. Kierrätyspaperin laatu valitaan kullekin tuotteelle erikseen, riippuen tuotteen erityisvaatimuksista toimivuuden ja valkoisuusasteen suhteen. Paperi liuotetaan veteen, pestään ja käsitellään kemikaaleilla korkeassa lämpötilassa ja seulotaan epäpuhtauksien erottamiseksi. Paperiin käytettävän massan valkaisuaminen on pääasiassa prosessi, jossa poistetaan aineita, joilla voisi olla negatiivinen vaikutus lopputuotteen tärkeisiin ominaisuuksiin, esimerkiksi massan puhtauteen, imukykyyn, vahvuuteen ja väriin. Kierrätyskuitumassa valkaistaan kloorittomilla valkaisuaineilla (vetyperoksidi ja natriumditioniitti). Osa tuotteista valkaistaan, osaa ei. Valkaistuihin tuotteisiin käytetään valkaisuaineita (lisäävät kierrätyspaperimassan kirkkautta).

Kemikaalit	Kaikki kemikaalit (prosessin apu- ja lisäaineet) arvioidaan ympäristönäkökohtien, työterveyden ja -turvallisuuden sekä tuoteturvallisuuden näkökulmasta. Tuotteen toimivuuden parantamiseksi käytämme lisäaineita: • Märkälujuutta lisäävät aineet (puhdistusliinoihin ja käsipyyhkeisiin) • Kuivalujuutta lisäävät aineet (käytetään yhdessä paperimassan mekaanisen käsittelyn kanssa valmistettaessa lujuutta vaativia tuotteita, kuten puhdistusliinoja) • Värikkäiden papereiden valmistuksessa lisätään väriaineita ja kiinnitysaineita (varmistamaan värin pysyvyys)
-------------------	---

- Tuotteisiin, joita käytetään tulostukseen, käytetään tulostusmusteita (kantaja- ja kiinnitysaineita sisältäviä pigmenttejä)
- Monikerroksisiin tuotteisiin käytetään usein vesiliukoista liimaa tuotteen eheyden varmistamiseksi

Useimmissa tuotantolaitoksissamme ei käytetä optisia valkaisuaineita, mutta niitä on usein jäljellä kierrätyspaperissa, koska niitä käytetään tulostuspaperissa.

Emme käytä pehmennysaineita ammattitason hygieniatuotteissa.

Tuotteiden korkea laatu varmistetaan laadun- ja hygienianhallintajärjestelmillä koko tuotanto-, säilytys- ja kuljetusprosessin ajan.

Paperin tuotantoprosessien ja tuotteiden laadun ylläpitämistä tukevat seuraavat kemikaalit ja prosessissa käytettävät apuaineet:

- vaahtoamisen estoaineet (pintajännitystä alentavat ja dispersioaineet)
- pH-arvon säätelyssä käytettävät aineet (natriumhydroksidi ja rikkihappo)
- retentioaineet (kemikaalit, jotka edistävät pienten kuitujen kiinnittymistä ja estävät näin kuituhukkaa)
- pinnoituskemikaalit (auttavat paperin ryppyntymisen estämisessä ja tekevät paperista pehmeän ja imukykyisen)


Kierrätyskuidun hyödyntämisessä käytämme:

- Massan valmistuksen apuaineet (kemikaalit, jotka auttavat märän, lujan paperin uudelleen kuidutuksessa)
- Flokkulantit (auttavat tulostusmusteen ja täyteaineiden irrottamisessa kierrätyspaperista)
- Valkaisuaineet (lisäävät kierrätyspaperimassan kirkkautta)

Jäteveden puhdistamisessa käytämme flokkulantteja ja biologisen vedenpuhdistuksen vaatimia ravinteita, joilla varmistetaan, etteivät tehtaamme vaikuta haitallisesti vedenlaatuun.

Elintarvikekäyttö	Tämä tuote on hyväksytty olemaan kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa täyttäen lainsäädännön vaatimukset, mikä on varmistettu myös kolmannen osapuolen ulkoisen sertifiointin avulla. Tämä tuote soveltuu elintarvikekäytössä olevien pintojen pyyhintään ja voi myös satunnaisesti ja lyhytaikaisesti olla kosketuksissa elintarvikkeisiin.
Ympäristösertifikaatti	Tälle tuotteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki ja sertifikaattinumero SE/004/001. Tämä tuote on FSC®-sertifioitu, ja sillä on sertifikaattinumero SA-COC-008266.
Pakkaukset	Pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan direktiivin (94/62/EY) noudattaminen: Kyllä
Artikkelin luontipäivämäärä ja viimeisin muutospäivämäärä	Luontipäivämäärä: 19-04-2019 Muutoksen päivämäärä: 22-09-2026
Tuotanto	Tämä tuote valmistetaan tehtaalla Lilla Edet - SE ja sertifioidaan seuraavien mukaisesti: ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001, ISO 50001 and FSC Chain-Of-Custody.

Disposal/destruction of used product	This product is used both for personal hygiene and for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled / disposed of /destruced. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction. When used for personal hygiene it can be collected together with household waste.
--------------------------------------	---





Tork Mini Basic paperipyyhe keltainen

127107

Oy Essity Finland AB, Revontulenkuj 1, 02100 Espoo, Finland